
. . .

X ┘ (510006)



& G G F D U J W F O F T T P G I B F N ₱₩D-₣₪SB₮₮₩V₮M B T F B H L J T U S P E P O

ỷ ̀ ̈Ạ ɻ

ʁ ̈E ɻ ̇O ₵ ɣ

ʐ ̈Ḥ ʰu ̈H ʬ ̈H ᵴ l

̈H ɬ ɥ Ƙ ˈ ♣ [8] ʁ

ɥ ĕ δ ᾔ ή

ɕ ầ Ώ ▲ ᵰ ∓ [9] ʁ

ヽ ̈H ̈H

ʐ ̣ ̈H ₀ ʰ ̃Ω [10] ʁ

ɻ ẹ σ Ж ᾠ ή

Ă ш ω Ώ ʁ

ᵴ Ώ ᵸ T

ᴍ ỷ ʬ ή

ヽ ̈H ヽ ⅞

δ ή y ̣ W ̣ ʁ

€ €

€ €

51c /F 6 «6644*T8›( )Tj 2.83 Tc

ï ⌟ ヽ 34 ɔ ⌟ ʁ ゟ ⌟ ʁ ň

V ö V ö ö

⅞ ثي σ 1<0.01 ϐ

2 ϐ

€ €

ئۇ ڑ ڑ T ڑ

ڑ X Ғ ۷ Ή Ғ

⅞ ثي ң ڑ ثي

Hct ۷ HB ɔ d ڑ ثي eTBL ثي

σ ϐ HB ɔ ※ ' ɔ

1g/dL ※ ' 3.7 я [19] ϐ ۏ

۷ Ή Љ ڑ ⊥ ڑ

ỏ ғ Љ ⅞ ϐ

ۏ ۷ Ή ۷

ئۇ X ۷

ă . X ο , 2005, 18(2): 121 123.

18 Gao F, Li Z, Zhang K, F U B M. Four methods for calculating blood loss after total knee arthroplasty. Chin Med J, 2015, 128(21): 2856 2860.

19 , ʁ , Ṽ , . Ḥ ´ ά Ă ă ή . ‴ , 2021, 21(5): 1730 1734.

20 Ч . ∖ Ḥ ‴ X . ў ή ˩ , 2013, 39(1): 16 17.

21 . ∖ Ḥ Љ ỗ . X ο Г , 2014, 23(5): 81 82.

22 , ⅞, , . ‴ ∖ Ḥ ệ ن . ˩ , 2021, 40(9): 1228 1231.

23 Ghadimi K, Levy JH, Welsby IJ. Perioperative management of the bleeding patient. Br J Anaesth, 2016, 117(suppl 3): iii18 iii30.

24 Devereaux PJ, Marcucci M, Painter TW, F U B M. Tranexamic acid in patients undergoing noncardiac surgery. N Engl J Med, 2022, 386(21): 1986 1997.

25 Colomina MJ, Contreras L, Guilabert P, F U B M. Clinical use of tranexamic acid: evidences and controversies. Braz J Anesthesiol, 2022, 72(6): 795 812.

26 ώ, ώ Ķ,ᵐ Ă, . ʐ ד ∧ ᾳ . ‴ ˩ , 2008, 26(1): 2 4, 91.

27 Murao S, Nakata H, Roberts I, F U B M. Effect of tranexamic acid on thrombotic events and seizures in bleeding patients: a systematic review and meta analysis. Crit Care, 2021, 25(1): 380.

28 , E , . ‴ Ш ˜ . ‴ ή , 2015, 18(5): 617 619.

29 , ف , ờ, . ∖ Ḥ ˜ ɻ ‴ Ấ Θ. ˩ , 2012, 31(10): 1321 1324.

,, ƾ ت ت t